

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 804 Г от 21.02.2023

1. Наименование образца (пробы):

Набор столовых приборов (ложка-вилка-нож) из пластмассы, для взрослых, торговой марки «ИНТЕРМ».

2. Наименование предприятия, организации (заявитель):

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРМ"

3. Адрес:

Юридический адрес: 659303, Россия, Алтайский край, город Бийск, улица Петра Мерлина, дом 51, корпус К, помещение Н-9.

Фактический адрес: 659303, Россия, Алтайский край, город Бийск, улица Петра Мерлина, дом 51, корпус К, помещение Н-9.

4. Изготовитель, Адрес, Фактический адрес:

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРМ"

Юридический адрес: 659303, Россия, Алтайский край, город Бийск, улица Петра Мерлина, дом 51, корпус К, помещение Н-9.

Фактический адрес: 659303, Россия, Алтайский край, город Бийск, улица Петра Мерлина, дом 51, корпус К, помещение Н-9.

Сопроводительная документация:

Заявка № 804 Г от 00.00.2023 г., акт приема образцов

5. Дата получения образца: 14.02.2023

6. Время проведения испытаний: 14.02.2023-20.02.2023.

7. Код образца: 804.Г.01.02.03Д

8. Испытания на соответствие: ГОСТ Р 50962-96: пп. 3.6.1, 3.8 (табл. 1 пп. 1–3, 11), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3

9. Количество образца: 5 шт.

Упаковка: Упаковка не нарушена, маркировка хорошо читается

10. Средства измерений:

Тип прибора	Заводской №	№ свидетельства о поверке	Срок действия
Прибор для измерения толщины образца	263	АА 5221086	02.06.2022-01.06.2023
Фотометр для микропланшетов LEDETECT 96	4614	СП 0883146	01.06.2022-31.05.2023
Весы лабораторные CAS ADAM HCB-1002	1005	АА5242356	01.06.2022-31.05.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1

Наименование показателя	Значение показателя	Результат испытаний
Внешний вид П. 3.6.1	Изделия не должны иметь острых (режущих, колющих) кромок, если это не определено функциональным назначением изделия.	Изделие не имеет острых (режущих, колющих) кромок. Соответствует требованиям.
Маркировка изделий, контактирующих с пищевыми продуктами П. 3.9.1	На каждое изделие наносят товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование, обозначение полимерного материала, из которого изготовлено изделие, и возможности его вторичной переработки. На изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, наносят маркировку, указывающую для каких видов пищевых продуктов, они применяются (холодных, горячих, сыпучих или указывают конкретное назначение, например «для холодной питьевой воды»), или маркируют изделия в соответствии с приложением Е. рисунок Е.1.	Товарный знак и маркировка отвечают требованиям стандарта. Соответствует требованиям.
Маркировка изделий, не контактирующих с пищевыми продуктами П. 3.9.2	На изделиях, не контактирующих с пищевыми продуктами, но форма и размеры которых допускают возможность использования их для пищевых продуктов (например ведра, тазы, глухие кашпо, стаканы для карандашей, мешки), указывают: "Для непищевых продуктов" или конкретное назначение изделия, например "Для садово-огородных работ", или маркируют изделия в соответствии с приложением Е, рисунок Е.2	Изделие предназначено для контакта с пищевыми продуктами. Не применимо.
Метод нанесения маркировки П. 3.9.3	Маркировку наносят методами формования, декалькомании, тиснения, печати, штампа, гравировкой в форме	Маркировка нанесена методом печати. Соответствует требованиям.

Таблица 2

Наименование показателя	Норма	Метод испытания	Результат испытаний
1. Стойкость к горячей воде	Изделие сохраняет внешний вид и окраску, не деформируется и не растрескивается при температуре (70±5) °С	П. 5.5 настоящего стандарта	Изделие сохранило внешний вид и окраску, не деформировалось и не растрескалось при температуре 70°С. Соответствует требованиям.
2. Миграция красителя (стойкость красителя к протиранию)	Не допускается	П. 5.6 настоящего стандарта	Отсутствует. Соответствует требованиям.
3 Химическая стойкость	Изделие стойкое к растворам кислот и действию мыльных щелочных растворов.	П. 5.7 настоящего стандарта	Изделие устойчиво к воздействию кислоты и мыльного щелочного раствора. Соответствует требованиям.

11 Гигиенические показатели:			
Запах водной вытяжки, баллы, не более	1		1 балл
Привкус водной вытяжки	Не допускается		Отсутствует
Изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	Не допускается		Соответствует требованиям
Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды: Формальдегид мг/л	0,100	ИНСТРУКЦИЯ ПО САНИТАРНО- ХИМИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ИЗДЕЛИЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ И ДРУГИХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ" (УТВ. ГЛАВНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ САНИТАРНЫМ ВРАЧОМ СССР 02.02.71 N 880-71)	0,001 мг/л

Результаты испытаний подтверждаю:
Начальник испытательного центра

Ответственный за протоколы

Данный протокол распространяется только на представленный образец. Частичная или полная передача протокола без разрешения ИЛ-запрещена



Кочнева О.В.

Афанасьева В.В.